



MAESTRO
KILINCSEK MŰÉRTŐKNEK

Maestro kilincseink elsősorban a lakberendezés művészete iránt fogékony „műértőknek” készülnek. Olyanoknak, akik értik és értékelik a mindennapi tárgyak művészetét, akik ügyelnek az őket körülvevő világra. Akiknek fontos a tárgyak esztétikája, a **nemes alapanyag és az egyedi formatervezés, mely a funkcionalitással együtt** határozza meg a használati tárgyak értékét. A Maestro kilincsek és egyéb vasalatok is ezt a fajta esztétikai és technikai igényességet és a részletekre való odafigyelést képviselik, a **design - minőség - biztonság** harmóniájának jegyében. Izgalmas formavilágú és a legmodernebb technológia segítségével megvalósított modelljeink nemcsak a belsőépítészet iránt fogékony, saját lakókörnyezetükre igényes építkezők ill. lakásfelújítók számára születtek, hanem már évek óta sikeresen szolgálják ki a professzionális felhasználók, az építőipar igényeit is. A **széles választéknak** köszönhetően termékeink közül reményeink szerint Ön is megtalálja a lakásbelsőjéhez leginkább illő kilincseket és kiegészítőket, legyen az egy klasszikus stílusú polgári otthon, egy vidám mediterrán ház, vagy akár modern, high-tech lakás vagy iroda.

A vásárláshoz a biztonságos hátteret egyedülállóan széles **országos viszonteladói hálózatunk** és Magyarország legnagyobb kilincsraktárkészlete együttesen biztosítja. A könnyebb választás érdekében termékeinket 11 nagy csoportba osztottuk: Modern, Design, Klasszikus, Rusztikus, Mandelli, FSB, Projekt, Biztonsági, és Kiegészítők, melyben többek között talál tolóajtó- és üvegajtó-vasalatokat, elektromos zárólemezeket, szállodazárakat, stb. Amint a felsorolásból kiderült, külön fejezetet szentelünk 3 világmárkának, a Mandelli, FSB és a Fimet Desing kilincs- és vasalatgyártó cégek termékeinek, melyek megrendelésre állnak az Önök rendelkezésére. Felmerülő ilyen irányú igények esetén mindhárom cég teljes kínálatával állunk rendelkezésére.

TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A Maestro kilincsek kompatibilisek a Magyarországon használatos magyar (MSZ), német (DIN), osztrák (ÖNORM) és még egy sor más szabványú zárral. A technikai részletekkel kapcsolatban szakkereskedő partnereink tudnak tanácsot adni ill. a megrendelésben segíteni, illetve még rengeteg információt találhat a közeljövőben megjelenő weboldalunkon: **www.kilincsek.eu**

TARTALOMJEGYZÉK

MODERN

Kyra, Detroit, Marika	01
Raffaella, Porto, Fiona.....	02
Claudia, Sofia, Phaedra	03
Futura, Galaxy, Cool	04
Elypse, Arco, Gino, Panama	05
Giulia, Linea, Polaris	05

DESIGN

Thema laprozettás, Vesta, Winter	06
Viva, Light, Anika	06
Hummer, Cubic, Borneo, Metro, Versa	07
Arizona, Thema, Vola	08
Pallas, Urban, Rimini	08

CLASSIC

Inca, Alt Wien, Stefánia, Pinocchio.....	09
Diana, Valentina	10
Tolosa, Marco, Madeira, Toledo	11

RUSTIC

Valentina, Serrano, Bretagne	12
Monaco, Romantica, Hosszú cím	12
Keskeny cím, Gombos cím, Gombok	12
Diana, Athena, Korfu, Kiegészítők	13

TUPAI

Cinto, Cairo, Square, Marena, Daniela	14
Laguna, Córdoba, Alicante	15

MANDELLI

Lord, Norma, Castiglia	16
Jet, Fan, Link, Nuria, Kiri, 197 A-P, 197 A	17

FIMET DESIGN

Wien, Michelle, Flora	18
Ice, Square, Break, Venere, Havanna	19
Cut Swarovski, Square Swarovski, Esprit Vario ..	19
Bridge, Zebra, Stone, Pelle, Flora	20

A teljességre törekedve állítottuk össze árukínálatunkat: az egyes termékcsaládokon belül igyekeztünk minél több felhasználási igényt kielégíteni. Ennek megfelelően modelljeinkhez kínálunk hosszúcímes belsőajtó kilincset (amennyiben ez formatervezési szempontból kívánatos), kör- és oválorozettás kilincset, toalett elfordítós, gombos (fix vagy forgó) változatot bejáratí ajtóra, ablakfélkilincset, ennek zárható változatát, ablak T-kilincset, üvegajtó vasalatot és biztonsági pajzsos (keskenycímes illetve széles pajzsos, acél betétes) változatot. Hogy az adott termékcsaládban melyik változatok kaphatók, azt a termékcsalád leírásánál található piktogramok árulják el.

HOSSZÚCÍMES kulcslyukas, cilinderlyukas, toalett elfordítós vagy gombos	
KÖRROZETTÁS kulcslyukas, cilinderlyukas, toalett elfordítós vagy gombos	
OVÁL ROZETTÁS kulcslyukas, cilinderlyukas	
ABLAKFÉLKILINCS	
ZÁRTHATÓ ABLAKFÉLKILINCS	
ABLAK T-KILINCS	
BIZTONSÁGI Ravenna vagy Universal címes	
ÜVEGAJTÓ-VASALATUNKRA SZERELHETŐ	



A telefon piktogrammal jelölt termékeink esetén, a szállítási határidővel kapcsolatban minden esetben érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

FSB

Fsb design, süllyesztett vasalatok 21

PROJECT

Thema-Pro, Thema-Pro objekt3	22
Thema Trendy, Thema-Pro objekt 4	22
Rondo-Pro, Image-Pro, Arco, Gino	23
HC3 bemutatása, Ursula	24
Christie, Savanna, Gombok	25
18000 Alu F1, F4	25


SECURITY

Ravenna, Universal	26
Ravenna Inox, Universal inox hatású	27
Rio, Arno, Savanna Vario	28
Opera kilincs család, biztonsági rozetták	29
Biztonsági pajzsok	29

ACCESORIESS

Hotelzárok, Elektromos zárólemezek	30
Automata küszöb, szellőző rács, szellőző lyuk	31
Tolóajtó vasalatok	32
Harmonikaajtó-rendszer	32
Tolóajtózár készlet, tolóajtókagylók	33
Harmonikaajtó kagyló grt, ajtóútközök	33
Nyíló üvegajtó vasalatok, kiegészítők	34
Toló üvegajtó vasalatok	35
Piktogramok, rozetták, ajtószámok	36
Fogas, ajtópántsapkák, kopogtatók	36
Pinocchio félkilincs és T-kilincs	37
Gombok, levélbedobók, csúszásgátló	37
Ajtóhúzó	38
Ajtóhúzó	39
Rejtett ajtópántok	40
Zsaluvasalatok	41

MODERN



KYRA rez

ALAPANYAG: rez | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




KYRA krom

ALAPANYAG: rez | FELÜLET: fényes krom
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




KYRA matt krom

ALAPANYAG: rez | FELÜLET: szálcsiszolt krom
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




MARIKA matt krom

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt krom
MÉRETEK: A=112 mm B=216 mm C=39 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. DETROIT alu F1 2. DETROIT alu F4

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált, szálcsiszolt 2. antik jellegűre eloxált
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



TOALETT ELFORDÍTÓ

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs modellünk kapható toalett elfordítós változatban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkréciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.



RAFFAELLA réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



RAFFAELLA súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



RAFFAELLA króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



RAFFAELLA matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



PORTO szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkelt
MÉRETEK: A=120 mm B=243 mm C=42 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



FIONA szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkelt
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



CLAUDIA VARIO

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=238 mm C=37 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




PHAEDRA matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SOFIA réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=110 mm B=235 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




SOFIA antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik
MÉRETEK: A=110 mm B=235 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





SOFIA króm


ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=110 mm B=235 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SOFIA matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=110 mm B=235 mm C=38 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





GALAXY szatén réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt, lakkozott
MÉRETEK: A=120 mm B=245 mm C=43 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




GALAXY matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm B=245 mm C=43 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




1. GALAXY rozsdamentes acél **2. GALAXY** alu F1 súrolt

ALAPANYAG: 1. rozsdamentes acél 2. alumínium | FELÜLET: 1. szálcsiszolt 2. ezüst színre eloxált és szálcsiszolt
MÉRETEK: 1. A=125 mm D=52 mm | 2. A=115 mm D=52 mm




COOL szatén nikkelt

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkelt
MÉRETEK: A=125 mm B=244 mm C=42 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. FUTURA matt króm **2. FUTURA** réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. szálcsiszolt króm 2. lakkozott
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. FUTURA alumínium F1 **2. FUTURA** alumínium F4

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. antik jellegűre eloxált
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. ELYPSE rozsdamentes acél **2. ARCO** rozsdamentes acél **3. GINO** rozsdamentes acél

ALAPANYAG: 1-3. rozsdamentes acél | FELÜLET: 1-3. szálcsiszolt
MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=125 mm D=52 mm 3. A=140 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



PANAMA rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



GIULIA rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





LINEA alumínium F1

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



POLARIS

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott 2. súrolt bronz
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





THEMA lapozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=128 mm D=53 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VIVA króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél | **FELÜLET:** fényes króm és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VESTA króm-inox

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=125 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



WINTER króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** króm-inox
MÉRETEK: A=122 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



ANIKA króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** króm-szatén nikkell
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



LIGHT szatén nikkell

ALAPANYAG: alumínium | **FELÜLET:** szatén nikkell
MÉRETEK: A=122 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




HUMMER króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** fényes króm és szatén nikkell
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



CUBIC rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




BORNEO króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** króm-szatén nikkell
MÉRETEK: A=117 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





METRO rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VERSA PVD szatén nikkell objekt 3

ALAPANYAG: zamak | **FELÜLET:** PVD szatén nikkell
MÉRETEK: A=150 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





ARIZONA króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




THEMA négyzetes rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VOLA PVD szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: PVD szatén nikkell
MÉRETEK: A=140 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



URBAN PVD szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: PVD szatén nikkell
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




RIMINI króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél
MÉRETEK: A=146 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



PALLAS szatén nikkell

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: szatén nikkell
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



KILINCSEK FELÚJÍTÁSHOZ, RENOVÁLÁSHOZ

A következő fejezetben található klasszikus kilincseket kifejezetten ajánljuk az olyan, akár műemlék jellegű épületfelújításokhoz is, ahol cél a régi, hagyományos polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFÁNIA kilincsek ráadásul választhatók egyedi megrendelés alapján korhű, lakkoztalan felülettel is, illetve ugyanebben a modellcsaládban egyedi ablakkilincsek is kaphatók.



INCA réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott

MÉRETEK: A=115 mm B=238 mm C=37 mm D=50mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



3.



4.



5.

1. ALT WIEN 2. ALT WIEN R-400 3. ALT WIEN T-KILINCS HOSSZÚ CÍMMEL 4. ALT WIEN R-300 5. ALT WIEN T-KILINCS

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott | MÉRETEK: 1. A=110 mm B=236 mm C=30 2. A=110 mm B=75 mm C=36 mm

3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm 5. A=118 mm B=78 mm C=32 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1.



2.



3.



4.




5.

1 - 3. STEFÁNIA réz **4. PINOCCHIO**, félkilincs **5. PINOCCHIO**, T-kilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1-3. lakkozott, lakkozás nélkül is kapható egyedi megrendelésre | 4-5. lakkozott

MÉRETEK: 1-2. A=110 mm B=236 mm C=30 mm | 3. A=110 mm D=30 x 68 mm | 4. A=59 mm B=67 mm C=25 mm | 5. A=98 mm B=67 mm C=25 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján






DIANA patinás réz,

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz festett porcelán betéttel
MÉRETEK: A=118 mm B=255mm C=33 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



AJTÓÜTKÖZŐ

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, lezerve a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset? Válasszon ajtóíhoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló baleseteket. A 33. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésére.



VALENTINA patinás réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz
MÉRETEK: A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



VALENTINA réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakozott
MÉRETEK: A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



Egyedi RÉZKILINCSEK

ÉGYEDI MEGRENDELÉSRE, SAJÁT MINTA VAGY RAJZ ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT KILINCSET VÁSÁROLHAT TÓLUNK.

EZ KÜLÖNÖSEN OLYAN KORHÚ RENOVÁLÁSI MUNKÁKNÁL NÉPSZERŰ ELJÁRÁS, AHOL KIFEJEZETTEN AZ EREDETI KILINCSEFORMÁT KÍVÁNJA A MEGRENDELŐ AZ AJTÓKON VISZONTLÁTNÍ.





1. TOLOSA szatén réz **2. TOLOSA** súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakozott és részben szálcsiszolt 2. súrolt bronz
MÉRETEK: A=122 mm B=260 mm C=44 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. TOLOSA súrolt bronz rövidcímes **2. TOLOSA** súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz | MÉRETEK: 1. A=122 mm B=185 mm C=38 mm Csak 55 mm-es távolsággal 2. A=122 mm B=260 mm C=44 mm D=50 mm

NE FELEDJE!

Majd' minden kilincsünk kap-
ható bejárati garnitúraként,
a nagy biztonságú Universal
címmel vagy a Ravenna
belülről szerelhető keskeny
bejárati címmel. Keresse a
modellek mellett az Universal
és a Ravenna termékre utaló
piktogramokat!

**Bővebb információ:
a 26. és a 27. oldalon
található.**

U

R



MARCO réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakozott
MÉRETEK: A=110 mm B=247 mm C=43,5 mm D=50mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



MADEIRA súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=115 mm B=240 mm C=42 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



TOLEDO súrolt bronz

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz
MÉRETEK: A=112 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




VALENTINA kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120mm B=240 mm C=30 mm D=30x68 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SERRANO kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=118 mm B=250 mm C=30 mm D=40x65 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




BRETAGNE kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=120 mm B=250 mm C=30 mm D=40x65 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. MONACO 2. ROMANTICA

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. A=136 mm B=247 mm C=45 mm | 2. A=150 mm B=252 mm C=52 mm





1. HOSSZÚ (31 cm) kovácsolt cím
2. KESKENY (37 mm) kovácsolt cím 3. GOMBOS CÍM

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. B=310 mm C=45 mm | 2. B=242 mm C=37 mm | 3. 53 mm



1. GOMB kovácsoltvas 2. VIOLA eltolt gomb 3. VIRÁGTALPÚ gomb

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: 1. 53 mm | 2. ø72 mm D=36x104 mm | 3. ø57 mm D=31x145 mm



DIANA kovácsoltvas-fehér

ALAPANYAG: kovácsoltvas és fa | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt illetve fehérre festett fa
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm D=30x68 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DIANA kovácsoltvas-natúr

ALAPANYAG: kovácsoltvas és fa | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt illetve natúr lakkozott fa | MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm D=30x68 mm




ATHENA kovácsoltvas

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm B=252 mm C=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




KORFU kovácsoltvas



ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt
MÉRETEK: A=150 mm B=242 mm C=37 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján








KOVÁCSOLTVAS KIEGÉSZÍTŐK


ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt 1. Zászlótartó szimpla | 2. Zászlótartó dupla | 3. Fahasábtartó | 4. Kapupánt kicsi: 210x100x40 mm
5. Kapupánt nagy: 410x100x40 mm | 6. Kandalló készlet | 7. Sörpadláb háttámlával | 8. Sörpadláb



  CINTO króm ALAPANYAG: zamak FELÜLET: fényes króm MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján	  CINTO matt króm ALAPANYAG: zamak FELÜLET: szálcsiszolt króm MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján
  CAIRO króm-matt króm ALAPANYAG: zamak FELÜLET: fényes és szálcsiszolt króm MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján	  SQUARE szatén nikkel ALAPANYAG: zamak FELÜLET: szatén nikkel MÉRETEK: A=110 mm D=52 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján
  MARENA króm-rozsdamentes acél ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján	  DANIELA rozsdamentes acél ALAPANYAG: rozsdamentes acél FELÜLET: szálcsiszolt acél MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján



  LAGUNA rozsdamentes acél ALAPANYAG: rozsdamentes acél FELÜLET: szálcsiszolt acél MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján	 A Tupai Európa egyik vezető prémium kilincsmárkája. A modern és klasszikus modelleket egyaránt felvonultató nagyon igényes termékválasztéka mellett a portugál gyár kiváló műszaki megoldásairól, többek között rendkívül stabil fémrozettáiról híres. A cég általunk forgalmazott összes rozettás modellje 4-es használati osztályba sorolt, minősített termék, azaz a legnagyobb igénybevételnek is ellenálló, vandálbiztos kilincs.
  CORDOBA súrolt bronz ALAPANYAG: réz FELÜLET: súrolt bronz MÉRETEK: A=115 mm B=260 mm C=46 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján	  ALICANTE súrolt bronz ALAPANYAG: réz FELÜLET: súrolt bronz MÉRETEK: A=105 mm D=52mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján
  ALICANTE réz ALAPANYAG: réz FELÜLET: lakkozott MÉRETEK: A=105 mm B=278 mm C=48 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján	  ALICANTE súrolt bronz ALAPANYAG: réz FELÜLET: súrolt bronz MÉRETEK: A=105 mm B=278 mm C=48 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján



CATALOGO 45
GENERALE
MAIN CATALOGUE

MANDELLI

Qualità e stile italiano. Italian quality and style

MANDELLI®

A Mandelli cég a világ egyik legjelentősebb rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés fővárosából. Kreatív modelljeivel a design nemzetközi élvonalát képviseli, immár több mint 50 éve. A nemes réz felületek a cég által szabadalmaztatott speciális, igen kemény lakkal vannak ellátva (fluxcoating), mely a hosszú élettartam garanciája. A csúcsmínőség és a design harmónikus egységének megvalósítása által mára a Mandelli kilincsek az igazi luxus és a legkifinomultabb ízlésvilág tartozékaivá váltak. Ebben a fejezetben egy kis ízelítőt adunk a cég termék kínálatából. Az itt található termékeket és a teljes Mandelli választékot néhány hetes határidővel tudjuk szállítani vevőink részére.

További információt a www.kilincsek.eu illetve a www.mandelli.it honlapokon talál. Kérésre szívesen elküldjük a gyár ingyenes katalógusát is.

MEGRENDELÉSRE



NORMA matt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz
MÉRETEK: A=142 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDELÉSRE



LORD matt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz
MÉRETEK: A=144 mm B=268 mm C=48 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDELÉSRE



CASTIGLIA réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott
MÉRETEK: A=133 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

fluxcoating
verified

ABLAKKILINCSEK

Szinte minden Maestro és Mandelli ajtókilincsünkhöz választható formailag hozzá illő ablakkilincs is. Ezen ablakkilincsek speciális mechanikájuknak köszönhetően egyaránt felszerelhetők a hagyományos és a modern bukó-nyíló ablakokra. Kilincseink mellett ez a piktogram jelzi, hogy létezik-e belőle ilyen ablakkilincs változat:



Az alábbi piktogram pedig azt jelzi, hogy az adott modellből zárható ablakkilincs is rendelhető.



MEGRENDELÉSRE



JET matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDELÉSRE



FAN matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDELÉSRE



LINK matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=141 mm D=51 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDELÉSRE



KIRI fényes króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDELÉSRE



NURIA matt króm


ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

MEGRENDELÉSRE



1. 197 A-P emelő-tolóajtó kilincs grt. 2. 197 A emelő-tolóajtó kilincs grt.

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. fényes króm 2. fényes és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=233 | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



WIEN antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik
MÉRETEK: A=135 mm B=240 mm C=45 mm B=55x68 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

FIMET DESIGN

A Fimet az olasz kilincsgyártás egyik kiemelkedő képviselője. A családi vállalkozás 1986 óta tervez és készít kilincseket. A kínálatunkban található modellek egy kivétellel a rendkívül kreatív tulajdonos tervei alapján készültek. Termékeit igényes műszaki megoldások, nemes alapanyagok és egyedi, választékos formavilág jellemzi. A Fimet Design modelleket nem magyarországi raktárkészletünkről, hanem egyenesen Olaszországból szállítjuk Önnek, jellemzően 2-4 hetes határidővel. A konkrét szállítási határidővel kapcsolatban kérjük érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

DESIGNED BY FIMET



MICHELLE réz


ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antikolt szürke, súrolt bronz, lakkozott réz, fényes króm-porcelán
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED BY FIMET




1. FLORA ajtóhúzó 2. FLORA hosszúcímes 3. FLORA rozettás

ALAPANYAG: 1-3. réz | FELÜLET: 1-3. súrolt bronz | MÉRETEK: 1. teljes hossz 290 mm, furattáv: 235 mm 2. A=140 mm B= 290 mm C= 55 mm 3. A=140 mm d= 58 mm a mellékelt ábrát lásd a lap alján



DESIGNED BY FIMET



ICE matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED BY FIMET



SQUARE matt króm - fa

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED BY FIMET



BREAK fényes króm-matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt króm
MÉRETEK: A=125 mm D=63 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED BY FIMET



1. VENERE fényes króm-matt króm
2. HAVANNA fényes króm-szatén nikkelt

ALAPANYAG: 1-2. réz | FELÜLET: 1. fényes króm és szálcsiszolt króm 2. fényes króm és szatén nikkelt
MÉRETEK: 1. A=123 mm D= 52 mm 2. A=153 mm D= 52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED BY FIMET



1. CUT SWAROVSKI
2. SQUARE SWAROVSKI


ALAPANYAG: 1-2. réz | FELÜLET: 1. súrolt bronz kristály berakással 2. fényes króm kristály berakással | MÉRETEK: 1-2. A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED BY FIMET



ESPRIT VARIO

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. fényes króm, szatén nikkelt 2. lakkozott, szálcsiszolt
MÉRETEK: 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=135 mm D=52 mm



DESIGNED
BY FIMET



BRIDGE

MEGRENDÉLÉSRE

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm és fekete bőr
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

NEW



1.



2.

1. SQUARE fekete 2. ZEBRA

MEGRENDÉLÉSRE

ALAPANYAG: 1-2. réz | FELÜLET: fényes króm porcelán betéttel
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

DESIGNED
BY FIMET

NEW



STONE

MEGRENDÉLÉSRE

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antikolt szürke porcelán betéttel
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

NEW



PELLE

MEGRENDÉLÉSRE

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm bőr betéttel
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

NEW



1.



2.

1. FLORA fehér/ezüst 2. FLORA kék/ezüst

MEGRENDÉLÉSRE

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antikolt szürke porcelán betéttel
MÉRETEK: A=140 mm D=58 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

NEW



1.




2.

1. FLORA fehér/arany 2. FLORA kék/arany

MEGRENDÉLÉSRE

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antikolt szürke porcelán betéttel
MÉRETEK: A=140 mm D=58 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján





KÜLÖNLEGES FSB DESIGN

Az FSB termékek világszerte ismertek és elismertek kimagasló, etalonként nyilvántartott minőségüknek, trendteremtő dizájnjuknak és nagy igénybevételnek megfelelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló vasalataiknak köszönhetően.

Mind az otthonok, mind a közületi épületek népszerű vasalatai Európa-szerte. A termékek nagy variálhatóságának köszönhetően egy-egy modellel gyakorlatilag minden lehetséges igényt ki lehet elégíteni egy épületen belül, így ugyanazzal a formájú kilincscsel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánik-vasalatok, és a sor itt szinte végtelen.

Az FSB teljes kínálatával állunk rendelkezésére, kérje ingyenes FSB katalógusunkat, vagy látogasson el a www.kilincsek.hu illetve a www.fsb.de weboldalakra.



1102



1078



1191



1128



7655 XXL



1201



1028



1119



7387

SÜLLYESZTETT VASALATOK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termék körbevonásával, ezekből mutatunk itt néhány példát.



Süllyesztett kilincs



Süllyesztett biztonsági rozetta



Süllyesztett tolóajtókapuló




1102 Világos patinás bronz

BRONZ: EGY RÉGI-ÚJ ALAPANYAG

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt változó alapanyagnak az újrafelfedezése néhány éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd mára valóságos divatot teremtett.


A patinás bronz felület és a modern formák keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találkozása valamilyen egyedi megoldást kíván.





THEMA PRO

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt
MÉRETEK: A=128 mm B=217 mm C=40 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1-2. THEMA Pro objekt 3 3. THEMA TRENDY

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt | MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm 3. A=140 mm D=52 mm
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



THEMA Pro objekt 4

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt | MÉRETEK: 1. A=128 mm B=220 mm C=40 mm 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm 3. A=128 mm D=52 mm
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

ALÁBBI TERMÉKEINK IS KAPHATÓAK A THEMA-PRO ESETÉN BEMUTATOTT OBJEKT KIVITELEKBEN.



RONDO PRO

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt
MÉRETEK: A=140 mm B=217 mm C=40 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



IMAGE PRO

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt
MÉRETEK: A=133 mm B=217 mm C=40 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



ARCO rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt
MÉRETEK: A=140 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



GINO rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján

A DIN EN 1906 szabvány szerinti használati kategóriák:

- használati osztály:** átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott
- használati osztály:** átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt
- használati osztály:** nagy használati gyakoriságú ajtókhöz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott
- használati osztály:** olyan ajtókhöz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. футбол stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.

Pro objekt 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.

Pro objekt 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kollégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.

Tűzgátló

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T-90 besorolású, azaz 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.

MAESTRO ANTIBAKTERIÁLIS AJTÓKILINCSEK, HC3 BEVONATTAL

A Maestro rozsdamentes objekt kilincseinek nagy része kapható HC3 bevonattal, azaz antibakteriális változatban. Ide tartoznak a nagy igénybevételre készített DIN 3-as (extra igénybevételre) és DIN 4-es (vandálbiztos) osztályba sorolt ajtókilincsek, illetve a tűzgátló termékek. Szintén kapható ezzel a felülettel számos rozsdamentes acél ajtóhúzó is.


A HC3 bevonat, egy új prevenciós eszköz

Az átlátszó lakkszerű HC3-bevonattal ellátott kilincsek, vasalatok egy általános fertőzés megelőzési programnak hatékony elemét alkothatják.

A HC3 a többi között az olyan félelmetes hírű baktériumok ellen is hatékonyan bizonyult, mint az MRSA (a többszörösen rezisztens húsevő baktérium) vagy a nemrég Németországban súlyos járványt okozó E.Coli.

HOGYAN MŰKÖDIK A HC3

1. MRSA, E.Coli stb. rákerül a felületre.
2. Az UV fény és a HC3 bevonat együtt elpusztítják a baktériumokat.
3. Csak környezetbarát anyagok maradnak a felületen.



A HC3 nem a már elavult csíraölő vegyszereket vagy ezüst ionokat, hanem egy innovatív fotokatalitikus alkotóelemet tartalmaz. Ennek az alkotórésznek a tulajdonsága, hogy UV fény (napfény vagy mesterséges világítás) hatására katalizátorként működik és egy fizikai jelenséget kihasználva elemeire bontja a baktériumokat, vírusokat, a végeredményként pedig nem marad semmi más, csak tiszta víz és széndioxid. Ennek köszönhetően a HC3 felület öntisztuló, így szükségtelen a HC3-bevonattal rendelkező termékek rendszeres tisztítása, karbantartása.

A HC3 antibakteriális hatásának és rendkívüli tartósságának köszönhetően kifejezetten ajánlható olyan környezetekbe, ahol a baktériumok egészségügyi kockázatot jelentenek, pl. **kórházakba, rendelőkbe, műtőkbe, idősotthonokba, bölcsődékbe, gondozókba, konyhákba, közintézmények WC-jébe, stb.**

A HC3 a legújabb nanotechnológiát alkalmazza a leghatékonyabb antibakteriális hatás elérése érdekében. A HC3 továbblépést jelent az olyan korábbi technológiákkal szemben, mint pl. az ezüst ionok, vagy az olyan csíraölők mint a triclosan. Az egyik alapvető különbség az, hogy a HC3 nem csak elpusztítja a baktériumokat, hanem teljesen el is oxidálja a megmaradó szerves anyagot (csak H2O és CO2 marad vissza).

Nem halmozódnak fel szerves maradványok, azaz

- a. nem gyúlik fel mérgező anyag,
- b. nem marad vissza táplálék a baktériumok következő hulláma számára,
- c. nem csökken a bevonat hatékonysága a felületet bedő szerves maradványréteg miatt.

A HC3 TULAJDONSÁGAI


Gyors és hatékony antibakteriális hatás
Öntisztító, nincs karbantartási igény
Láthatatlan
A technológiát már 2 éve alkalmazzák sikerrel
Nem tartalmaz csíraölő vegyszereket vagy ezüst ionot
A mikrobákból csak víz és széndioxid marad

A BAKTÉRIUMOK ÉS ORGANIZMUSOK
99% -ÁT MEGÖLI ÉS ELTÁVOLÍTJA.
ÁTLÁTSZÓ ÉS SZAGTALAN.



1. URSULA rövidcímes alu F1 2. URSULA rövid tűzgátló fekete

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. acél és műanyag | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. fekete
MÉRETEK: A=145 mm B=170 mm C=45 mm | Tűzgátló változatban is kapható



1. URSULA alu F1 2. URSULA műanyag

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. műanyag | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. fehér raktárról, más színek megrendelésre | MÉRETEK: 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=126 mm D=50 mm



1. CHRISTIE alu F1 2. CHRISTIE alu F2 3. CHRISTIE alu F4

ALAPANYAG: 1-3. alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. pezsgő színre eloxált 3. antik színre eloxált
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján




SAVANNA alu F1

ALAPANYAG: 1-2. alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált
MÉRETEK: A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



SAVANNA alu F4

ALAPANYAG: 1-2. alumínium | FELÜLET: antik színre eloxált
MÉRETEK: A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm | a mellékelt ábrát lásd a lap alján



1. ELTOLT GÖMB inox 2. GÖMB ALAKÚ inox 3. HENGERES inox
4. KEREK GOMB alu 5. FIX GOMB ROZETTÁN ELTOLT
6. FIX-FIX GOMB inox 7. ELTOLT GOMB NÉGYZETES inox

ALAPANYAG: 1-3, 6-7. rozsdamentes acél 4. alumínium | FELÜLET: 1-3., 7. szálcsiszolt
4. ezüst színre eloxált 5-6. rozsdamentes acél MÉRETEK: 1-6. D=50 mm 7. 51x51 mm



1. 18000 ALU F1 emelő-tolóajtó kilincs grt.
2. 18000 ALU F4 emelő-tolóajtó kilincs grt.

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. antik színre eloxált
MÉRETEK: A=245 mm B=158 mm C=33 mm



RAVENNA

Bármely,  piktogrammal jelölt kilinccsel választható.

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz | MÉRETEK: A=122 mm B=220 mm C=27 mm E=70 mm F=130 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Bármilyen méretben.



UNIVERSAL biztonsági pajzs

Bármely,  piktogrammal jelölt kilinccsel választható. 

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz | MÉRETEK: B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm |
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve.
MABISZ minősítéssel rendelkezik. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható. (72, 90 és 92 PZ)

BIZTONSÁGI VASALATOK

A biztonsági vasalatok a bejárati ajtók fokozott mechanikai védelmét szolgálják. A biztonságot növeli, ha az ajtócímet rögzítő csavarokat kívülről nem lehet kicsavarozni, azaz csak a belső oldalról oldható, csavarozható. Tovább növelhető a biztonság, ha a kilincsek pajzsa mögé egy edzett acél betét van rögzítve, mely megakadályozza a zár felfúrását. Még magasabb szintű védelmet nyújt a zár betét előtt található cilindervédő betét, mely az egyik leggyakoribb bejutási módot, a zár betét megfúrását akadályozza meg.

Számos termékünk a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) minősítésével is rendelkezik, ezeket a termékeket **MABISZ** logóval jelöljük.



RAVENNA inox

Bármely,  piktogrammal jelölt kilinccsel választható.



ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél | MÉRETEK: B=225 mm C=27 mm E=69 mm F=132 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Bármilyen méretben. A képen például Thema kilinccsel szerelve.



UNIVERSAL inox hatású biztonsági grt.

Bármely,  piktogrammal jelölt kilinccsel választható. 

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szatén nikkell | MÉRETEK: B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral.
Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, (csak a képen látható gombbal) minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik.
Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel választható. (72, 90 és 92 PZ) A képen például Thema kilinccsel szerelve.





1. RIO alu F1 biztonsági grt. 2. BIZTONSÁGI PAJZS grt. alu F1

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált | MÉRETEK: 1. A=118 mm B=250 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm 2. C=42,5 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve.
MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)





1. ARNO alu biztonsági grt. 2. ARNO alu másodzár pajzs

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre és antik jellegűre eloxált | MÉRETEK: 1. A=118 mm B=250 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm
2. furattávolság= 39 mm, B=100 mm, C=50 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)



SAVANNA VARIO keskenycímes bejárati alu grt.

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: eloxált F9, F2, F4, F1 | MÉRETEK: A=130 mm B=246 mm C=31 mm F=138 mm E₁=78 mm E₂=21,5 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ lyukasztással.



OPERA BEJÁRATI GARNITÚRA, 3 csapos

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: porszórt fehér, antik és inox színben
MÉRETEK: A=125 mm B=247 mm C=32 mm E₁=78 mm E₂=21,5 mm F=138 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető (csak 92 PZ lyukasztással)

OPERA REDŐNYÖS BEJÁRATI GARNITÚRA, 3 csapos

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: porszórt fehér, antik és inox színben
MÉRETEK: A=125 mm B=247 mm C=32 mm E₁=78 mm E₂=21,5 mm F=138 mm
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető (csak 92 PZ lyukasztással)



1. OPERA erkélyajtó kilincs 2. OPERA redőnyös erkélyajtó-kilincs
3. OPERA biztonsági rozetta erkélyajtó-garnitúrához

ALAPANYAG: alumínium (fehér), magnézium (többi szín) | FELÜLET: porszórt fehér, antik és inox színben | MÉRETEK: 1-2. A=125 mm D=30x68 mm 3. D=30x68 mm


1. OPERA ablakkilincs 2. OPERA zárható ablakkilincs
3. OPERA gyerekzárás ablakkilincs

ALAPANYAG: alumínium (fehér), magnézium (többi szín) | FELÜLET: porszórt fehér, antik és inox színben | MÉRETEK: A=125 mm D=30x68 mm



1. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA 2. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA CILINDERVÉDŐVEL 3. BIZTONSÁGI PAJZS
4. BIZTONSÁGI PAJZS inox 5. BIZTONSÁGI PAJZS fehér, F1, F4

ALAPANYAG: 1-2, 4. rozsdamentes acél 3. réz 5. alu | MÉRETEK: 1-2. 52x11,5 mm 5. 30x90 mm 3. 30x70 mm A. ovális B. szögletes
4. 30x70 mm A. ovális B. szögletes



SZÁLLODAI AJTÓZÁRAK, BELÉPTETŐ RENDSZEREK

Az alábbi záruk és kilincsek komplett megoldást jelentenek a modern szállodák, panziók, irodaházak és esetenként a magánházak, lakások számára is. Segítségükkel a szállodai recepciók szolgáltatás színvonala a legmagasabb szintre emelhető, miközben a munkaerőköltségek jelentősen csökkenthetők. A komplett rendszereink megfelelnek bármely 4 vagy 5 csillagos szálloda biztonságtechnikai előírásainak, mindezt rendkívül versenyképes árakon. A kártyás rendszerek lényege, hogy a kártya (érintőkártya) kulcsként, azonosítóként szolgál és különböző jogosultságokkal ruházható fel, pl.: meghatározott ajtók nyitására, meghatározott időre, stb. A zárrendszereink off-line rendszerűek, azaz nincsenek hálózatra kapcsolva, külön kábelezést nem igényelnek. Akkumulátorról működnek, így külső áramellátásra sincs szükségük, tehát ehhez sem kellenek vezetékek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a beépítésüknél nincs szükség különleges elektronikai képesítésre.

A termék beépíthető minden falc, vagy falc nélküli 40-70mm vastagság közötti ajtólapba, ahol a megfelelő zármélyység biztosítható.

A komplett egységcsomag tartalmazza a zárat, a kilincset, az elektronikát, az akkumulátorokat és minden beépítéshez szükséges kiegészítőt, így az ajtólap előkészítéséhez szükséges sablont is.

A rendszerhez kapcsolhatók egyéb hagyományos beléptető rendszerek, szobai energiamegtakarító (áramtalanító kapcsoló), sorompó, stb. – így biztosítható, hogy azonos kártyával további funkciókat is el lehessen érní. Azt, hogy pontosan milyen fix és választható elemekből áll össze egy komplett szállodai rendszer, a következő oldalon részletesen is elolvashatja.

A szoftveres rendszerhez kapcsolhatók egyéb szállodai programok pl.: front office, Hostware, Flexys, vendéglátás, stb.

A termékekre 1+1+1 év garanciát biztosítunk, ennek feltételeit lásd a következő oldalon.

FONTOS!

Az igények felmérésében, a termékek kiválasztásában, a szállítási határidővel, az árajánlatkérés folyamatában, a beépítés során, a működtetésben és a karbantartásban is folyamatosan segítséget nyújtunk Önnek.

Forduljon hozzánk bizalommal a következő elérhetőségen: **06 24 537 175**

ELEKTROMOS ZÁRÓLEMEZEK

UNIVERZÁLIS

megfordítható elektromos zárólemezek, állítható csapdával (FLEX)

Az **UNIVERZÁLIS** zárólemezek a klasszikus zárólemezek, kedvező áron. **8-12 V AC** (működtető feszültség) készleten, **24 V AC** egyedi megrendelés alapján. **Jobbos és balos kivitelben is rendelhető, bár megfordítható.** **N FLEX:** nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, "berregős".

ND FLEX: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.

A FLEX: impulzus üzemű, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített érzékelővel, ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár nyelve be nem nyomja az érzékelőt.

KESKENY SZIMMETRIKUS:

keskeny, 16,5mm szélességű elektromos zárólemezek, állítható csapdával (FLEX), lekerekített csapdafogadóval (RADIAL)elektromos zárólemezek, szélessége 21mm, állítható csapdával (FLEX)

A **KESKENY SZIMMETRIKUS** elektromos zárólemezeink alkalmasak hőszigetelt fa- és műanyag nyílászárókon történő alkalmazáshoz. **8-12 V AC** készleten (működtető feszültség), **24 V AC** egyedi megrendelés alapján. A **RADIAL** megoldás **NAGY** előnye, hogy kisebb vésést igényel.

41 N FLEX RADIAL: nyitja az elektromos zárólemezt, amíg áramot kap, „berregős”.

41 ND FLEX RADIAL: nyitja az elektromos zárólemezt amíg áramot kap. Kézi kiiktató karral.

41 A FLEX RADIAL: impulzus üzemű, azaz egyetlen elektromos impulzus hatására nyitja a zárólemezt. Beépített

érzékelővel, ezáltal addig marad nyitott állapotban, amíg valaki újra be nem csukja az ajtót és a zár nyelve be nem nyomja az érzékelőt.




41 AD FLEX RADIAL: impulzus üzemű elektromos zárólemez kézi kiiktató karral. A rendszer tudja az „A FLEX”-nél felsoroltakat, kiegészítve egy kézi kiiktatókarral (D)

41 Aa FLEX RADIAL: impulzus üzemű, belső memóriás (érzékelő nélküli), gombnyomásra nyit, majd automatikusan visszazár.


41 N512 FLEX RADIAL: nyugalmi áramú elektromos zárólemez. (egyenáramú rendszer)

MAESTRO-101 MAESTRO-102


Érintőkártyás elektromos ajtózár
VÁLASZTHATÓ SZÍN: arany, rozsdamentes acél
MECHANIKUS KULCS: vészhelyzet esetére, programozáshoz
FELHASZNÁLÁSI KÖVETELMÉNY: ajtó vastagsága 38mm és 70mm között legyen
ELEM ÉLETTARTAM: kb. 12 hónap
(függ a használat gyakoriságától és a klímafeltételektől)



SX rövid egyenes




GX hosszú egyenes



MAESTRO BEMARHATÓ AUTOMATA KÜSZÖB

- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 35 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 37 dB)



MAESTRO UTÓLAG SZERELHETŐ AUTOMATA KÜSZÖB

- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és inox színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 37 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 39 dB)
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető


TOVÁBBI MAESTRO AUTOMATA KÜSZÖBÖK:
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ, TOLÓAJTÓHOZ, ÜVEGAJTÓHOZ, TÚZGÁTLÓ KÜSZÖBÖK

Planet[®] swiss

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ
AUTOMATA KÜSZÖBÖK

Mint a gyár hivatalos magyarországi forgalmazója,
a svájci PLANET prémium kategóriájú automata küszöbök teljes választéka megrendelhető cégünknel.

- 7 év gyártói garancia
- Minden termék Rosenheim-i minősítéssel rendelkezik
- Egyetlen talajra
- Tűzgátló ajtókhöz
- Üvegajtókhöz
- Passzív házakhoz, vagy fürdőszobába:
- hang-, hőszigetelő és tűzgátló, de a szellőzést biztosítja.



MAESTRO BEMARHATÓ ASDROMAX AUTOMATA KÜSZÖB

- fa és fém ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás




1. SZELLŐZŐRÁCS 2. KÜSZÖBSÍN, AJTÓVÉDŐLEMEZ

ALAPANYAG: 1. alumínium | 2. réz ill. rozsdamentes acél
FELÜLET: 1. fehér porszórt, F1 színre eloxált és szálcsiszolt ill. F1, F3, F4, több méretben kapható. | 2. lakkozott réz, fényes acél, szálcsiszolt acél



SZELLŐZŐLYUK

ALAPANYAG: rozsdamentes acél
FELÜLET: szálcsiszolt, fényes



**400-AS FAL ELŐTT FUTÓ
TOLÓAJTÓ-VASALAT RENDSZEREK**
- raktárkészletről

1.) 40 kg teherbírású változat

A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható, halk működés.


A rendszer alap tartozékai:

2 m alumínium sín, padlómegvezető, felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők. Az oldalfali rögzítő elem külön kérhető hozzá. (2 m sínhez 4 db javasolt).

Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. Rendelhető 3 m sínrel is.

2.) 80 kg teherbírású változat

ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 40 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhoz optimalizált kocsikkal.



**500-AS FAL ELŐTT FUTÓ
TOLÓAJTÓ-VASALAT RENDSZEREK**
- raktárkészletről

1.) 50 kg teherbírású változat

fém kocsik, 2 db átlósan elhelyezett, csapágyazott kerekekkel: ez nagyon sima futást és hosszú élettartamot biztosít.

A rendszer alap tartozékai:


2 m alumínium sín, padlómegvezető, felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők. Az oldalfali rögzítő elem külön kérhető hozzá. (2 m sínhez 4 db javasolt).

Kérhető ABS fékezőrendszerrel, mely az utolsó 10 cm-en lelassítja és finoman behúzza az ajtót, vagy szinkronizáló egységgel (2 szárnyú ajtónál az egyik ajtó nyitásával a másik ajtót is nyitjuk).

Rendelhető 3 m sínrel is.

2.) 80 kg teherbírású változat

ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 50 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhoz optimalizált 4 kerekű kocsikkal.



HARMONIKAAJTÓ-VASALAT
- raktárkészletről

Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe bemarkázható sínben csúszik. (A sín nem kell külön eltakarni)

Tökéletes megoldás a falcos harmonikaajtókhoz.

További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban.

Terhelhetőség: 50 Kg



**KIT-FUTURA: GIPSZKARTON FALBA
ÉPÍTHETŐ TOLÓAJTÓ-VASALAT**
- megrendelésre

A gipszkarton fal szerkezetére épülő egység. Maximális ajtólap magasság: 211 cm. Szükség esetén méretre igazítható szélesség: 65-100 cm lapszélességű ajtókhoz. Az 500-as rendszerrel szerelve, ABS-szel, 100 mm-es és 125 mm-es falvastagsághoz. A piacon az egyik legstabilabb és legfejlettebb rendszer, mivel a sín egy fa elembe van építve, mely elnyeli az amúgy is halk zajokat és rezgéseket.

A termék nagy előnye, hogy a vasalat és a tolóajtók beszereléséhez és pontos beállításához egyetlen szakember elegendő! Egyedi megrendelés alapján téglá, kő, ytong falhoz is tudunk szállítani falban futó rendszereket.



TOLÓAJTÓZÁR KÉSZLET

FELÜLET: A. lakkozott réz B. fényes króm C. matt króm D. szatén nikkel E. bronz



TOLÓAJTÓKAGYLÓK

FELÜLET: A. réz B. fényes króm C. matt króm D. antik E. inox F. inox G. inox H. inox | MÉRETEK: A-E. 34x122 mm F. inox, 40x120 mm G. 70 mm H. 70 mm



HARMONIKAAJTÓ KAGYLÓ GRT.

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: A. lakkozott réz B. fényes króm C. súrolt bronz D. szálcsiszolt króm



AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ félhold | 2. U.F.O. inox, nem rögzíthető Ø 90 x 40 mm | 3. IGLOO inox | 4. GOMBA NAGY inox, 30 x 40 mm | 5. GOMBA KICSI inox, 25x23mm
6. GOMBA KICSI inox, 22x30mm | 7. FALI szatén nikkel, 28x70 mm | 8. FALI inox, 26x77 mm | 9. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ inox, 31x42 mm | 10. AJTÓKITÁMASZTÓ

NYÍLÓ ÜVEGAJTÓ-VASALATOK



1.



2.



3.

1. NR. 17000 üvegajtó zár 2. NR. 6004 üvegajtópánt 3. NR. 8000 üvegajtópánt

ALAPANYAG: 1-2. rozsdamentes acél 3. alumínium | FELÜLET: szálcsiszolt
Választható hozzájuk bármely  piktogrammal jelölt, színben harmonizáló Maestro kilincs.



MEGRENDÉLÉSRE



NYÍLÓ AJTÓ VASALATOK, NR. 6000 üvegajtó zár és pánt

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt króm
Választható hozzájuk bármely  piktogrammal jelölt, színben harmonizáló Maestro kilincs.

ÜVEGAJTÓ KIEGÉSZÍTŐK



1.



2.



3.




4.



5.



6.




1. NR. 6009 ÜVEG AJTÓSZÁRNY PADLÓZÁR 2. ART-A ELLENDARAB 3. ART-I ELLENDARAB 4. ART-I-L ELLENDARAB
5. GOMB-GOMB SZÖGLETES INOX ÜVEGAJTÓHOZ 6. GOMB-GOMB KEREK INOX ÜVEGAJTÓHOZ

ALAPANYAG: 1. réz 2-6. rozsdamentes acél
FELÜLET: szálcsiszolt króm 2-6. szálcsiszolt acél

TOLÓ ÜVEGAJTÓ-VASALATOK

MEGRENDÉLÉSRE



1.



2.



3.




4.

1. NR. 20001 toló üvegajtó-vasalat 2. NR. 22000 toló üvegajtó-vasalat
3. NR. 6019 toló üvegajtó-vasalat 4. NR. 6024 toló üvegajtó-vasalat

ALAPANYAG: 1-2. rozsdamentes acél 3-4. alumínium
FELÜLET: 1-2. szálcsiszolt 3-4. ezüst színre eloxált





TITKÁRSÁG

MOSDÓ

Dohányzásra
kijelölt hely



EGYEDI PIKTOGRAMOK egyedi megrendelésre, akár hozott rajz alapján

ALAPANYAG: műanyag
FELÜLET: szálcsiszolt ezüst, bronz, kérésre egyedi színben is rendelhető




1. FELIRATOK 2. PIKTOGRAMOK

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: 1. lakozott, fényes króm, szálcsiszolt króm 2. lakozott



PIKTOGRAMOK, rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt
MÉRETEK: 1-4. 50 mm 5-6. 75 mm



KÖR ÉS OVÁLIS ROZETTÁK BLIND, OB, PZ, BB, WC

ALAPANYAG: réz, rozsdamentes acél, alumínium
FELÜLET: többféle



AJTÓSZÁMOK, HÁZSZÁMOK, BETŰK

ALAPANYAG: 1. réz 2. rozsdamentes acél | FELÜLET: 1. lakozott 2. szálcsiszolt acél
MÉRETEK: 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



1-2. AJTÓPÁNTSAPKÁK sima és díszes 3. MARCELLO fogas

ALAPANYAG: 1. réz 2. alumínium | FELÜLET: 1. lakozott, fényes króm, szálcsiszolt króm, bronz, antik, 2. rezezt, króm alu, matt króm alu 3. lakozott, króm
MÉRETEK: belső átmérő: 15, 16 mm 3. 28x70 mm



1. OROSLÁNOS KOPOGTATÓ 2. URNA ALAKÚ KOPOGTATÓ

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. réz és bronz 2. réz
MÉRETEK: 1. 90x150 mm 2. 100x190 mm



1. PINOCCHIO, félkilincs 2. PINOCCHIO, T-kilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakozott, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz
MÉRETEK: 1. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 2. A=98 mm B=67 mm C=25 mm
TENGYEL METSZET: 6x6 mm, 7x7mm ill. 8x8 mm-re bővíthető




GOMBOK, fix és forgó

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakozott, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkal, patinás | MÉRETEK: D=50 mm



LEVÉLBEDOBÓK

FELÜLET: lakozott, súrolt bronz, fényes króm, szálcsiszolt króm
NYÍLÁSMÉRET: 207x45 | TELJES MÉRET: 255x75 mm



MAESTRO CSÚSZÁSGÁTLÓK

Csúszásmentes lépcsőfelület,
mely biztonságos és tartós.
Tökéletes megoldás nyilvános
helyeken (iskolák, irodák, társasházak),
de természetesen az Ön otthonában is.

- Kültérre és beltérre egyaránt
- Erős alumínium szerkezet az EN AW 6060 T6 szabvány szerint
- Ezüst (AS500A) vagy bronz (AS 500 B) színre eloxált
- 4 db csúszásgátló, fekete gumibetéttel
- Egyszerű és gyors felszerelés az előszerelt ragasztócsík segítségével
- Szabványméret: 700x80 - 800x80 - 900x80 - 1000x80 mm
- Egyedi méretek megrendelésre



Garázsprogram
fali display



Akciós termékináló
konténer, feles



Automata
küzőb kínál



Bababiztonsági kínál, fali
(100 cm magas 60 cm széles)



Négyszálas mintáállvány



Hatoldalas mintáállvány



Kétoldalas mintáállvány



Akciós termékináló állvány

ROZSDAMENTES AJTÓHÚZÓK

Az alábbi ajtóhúzó típusok egy részét készleten tartjuk, nagyobb része egyedi megrendelésre vásárolható meg. A biztonság kedvéért a szállítási határidővel kapcsolatban kérjük minden esetben érdeklődjön vevőszolgálatunkon. Egyes modelleknél akár egyedi méreteket is le tudunk gyártani rövid határidőre.



NR. 800 THEMA
90°AJTÓHÚZÓ

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300

MEGRENDÉLÉSRE

* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300 *	210 *
350	210
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800



NR. 810 THEMA 45° AJTÓHÚZÓ

MEGRENDÉLÉSRE

* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300 *	210 *
350	210
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800



1. NR. 831.90° AJTÓHÚZÓ
2. NR. 831Z 45° AJTÓHÚZÓ

MEGRENDÉLÉSRE

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600



NR. 802 K AJTÓHÚZÓ

MEGRENDÉLÉSRE

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200



NR. 841 C AJTÓHÚZÓ

MEGRENDÉLÉSRE


KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
500	300
600	400
800	600



NR. 841 S AJTÓHÚZÓ

MEGRENDÉLÉSRE

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600



1. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os | 2. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os | 3. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os
4. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os | 5. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os | 6. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os
7. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os | 8. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os



NR. 841 Z 45° AJTÓHÚZÓ

MEGRENDÉLÉSRE

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600



NR. 820 AJTÓHÚZÓ

MEGRENDÉLÉSRE

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
800	695



NR. 814 AJTÓHÚZÓ

MEGRENDÉLÉSRE

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
380	350



NR. 816 AJTÓHÚZÓ

MEGRENDÉLÉSRE

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
330	300
380	350



NR. 802 AJTÓHÚZÓ

MEGRENDÉLÉSRE

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
220	200
ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200




1. 09050 inox 2. 09010 inox

MEGRENDÉLÉSRE

09050	09010
32x300	25x300
—	32x300


REJTETT AJTÓPÁNTOK

MEGRENDÉLÉSRE





K6200

Stabil zamak öntvény pánt, univerzális tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/40 Kg és 3 db pánt / 60 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság.



K2400

Stabil zamak öntvény pánt falcos ajtókhöz. Univerzális Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/40 Kg és 3 db pánt / 60 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság.




TWIST

Rugóval ellátott önbehúzó rendszerű rejtett pánt, mely 90°-ig 3 erősségi fokozatban zárja az ajtót. 90° fölött nyitva tartható az ajtó. Saját mágneses zárszerkezettel kell szerelni.



MEGRENDÉLÉSRE



KU BI 7


Zamak pánt, cserélhető takaróval (26 mm pántszélesség) 180°-os ajtónyitás, univerzális kivitel. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/40 Kg és 3 db pánt / 60 kg. Választható színek: ezüstszürke (raktárkészlet) fehér (raktárkészlet) fekete (raktárkészlet)

MAESTRO ZSALUVASALATOK

Az olasz tervezésű és gyártású Maestro zsaluvasalatok az igényes, hagyományos fa zsalukhoz kínálnak minőségi vasalatokat. Készletről kínált termékeink fekete porszórt felülettel rendelkeznek, kínálatunk igény szerint tovább bővíthető, kiegészíthető. Vasalataink zöme állítható, ami elősegíti a zsaluk gyors, professzionális felszerelését, finomállítását és utólagos korrekcióját.


L-ALAKÚ, ÁLLÍTHATÓ HAJLÍTOTT ZSALUKIVETŐPÁNT / FIX ZSALU SAROKVAS

FBCS0121KRIN(bal)	Z=26/49 A1/A2=230mm
FBCD0121KRIN(jobb)	Z=26/49 A1/A2=230mm
FBCS0121KEIN(bal)	Z=36/65 A1/A2=230mm
FBCD0121KEIN(jobb)	Z=36/65 A1/A2=230mm
FBCS0121KFIN(bal)	Z=61/88 A1/A2=230mm
FBCD0121KFIN(jobb)	Z=61/88 A1/A2=230mm



ÁLLÍTHATÓ ZSALU KÖZÉPSŐPÁNT

FBC00110KRIN	Z=26/49mm A=160mm
FBC00110KEIN	Z=36/65mm A=160mm
FBC00110KFIN	Z=61/88mm A=160mm




ZSALU KÖZÉPPÁNT

FBC0001808IN	A=160 mm
--------------	----------



ZSALU PÁNTCSAP

FCA001234GIN	A=100mm
FCA001234QIN	A=115mm
FCA001234TIN	A=130mm



ELLENDARAB FORGÓ RÚDZÁRHOZ

FSP0013500INF



FORGÓ RÚDZÁR EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ

FSP001012NIN



CLICK” RENDSZERŰ FORGÓ RÚDZÁR

FSP001020SIN



ZSALUKITÁMASZTÓ

FFP0008VN7IN	csavar méret 8x75 mm
FFP008VN8IN	csavar méret 8x135 mm



AUTOMATIKUS ZSALUKITÁMASZTÓ

FFP0109C00N1



FÜGGŐLEGES ZSALU TOLÓZÁR

FCS00653N3IN (195 mm)	A1=150mm A2=45 mm
FCS00653N7IN (390 cm)	A1=340 mm A2=50 mm

